ПРИКАЗ
от «13» 08 2021 г.
№ ПК1-670

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21АЮ26

Область аккредитации испытательной лаборатории
ООО «Смоленск Тест»

Наименование испытательной лаборатории

№ RA.RU.21АЮ26

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

214025, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Нарвская, д. 11, литера А- первый этаж: помещения 8; 18; 19; 28; 36; 45; литера А1- подвал: помещение 4 (дистилляторная), помещения 19; 20 (склад химических реактивов)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 7269 п.5.5	Мясо	10.11 10.11.2 10.11.3 10.13 10.13.1 10.13.14 01.47.21	0201 0202 0203 0206 0208 0210 160100 1602 0407	Органолептические показатели оценки свежести: - внешний вид; - цвет	подсохшая/ влажная от бледно-розового до темно-красного
2.	ГОСТ 10574 п.6	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	отсутствие/ присутствие
3.	ГОСТ 10574 п.7	Продукты мясные			Массовая доля крахмала	(от 0,03 до 15,4) %
4.	ГОСТ 33319	Мясо и мясные продукты			Массовая доля влаги	(от 0,1 до 100) %
5.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо и мясные продукты			Массовая доля белка	от 0,1 до 100) %
6.	ГОСТ Р 51478 п.9	Мясо и мясные продукты			Показатель pH	(от -1 до +14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
7.	ГОСТ 23042 п.8	Мясо и мясные продукты			Массовая доля жира	(от0,2 до 50,0вкл.) %
8.	ГОСТ 31787	Мясо и мясные продукты			Остаточная активность кислой фосфатазы	(от 0 до 0,012) %
9.	ГОСТ 31466 п.6; п.7	Продукты переработки мяса птицы			Массовая доля костных включений	(от 0,1 и свыше 0,6) %
10.	ГОСТ 8558.1 п.7	Продукты мясные			Массовая доля нитрита натрия	(от 0,00002 до 0,005 вкл. св.0,005 до 0,012) %
11.	ГОСТ 9793 п.9	Продукты мясные			Массовая доля влаги	(от 1,0 до 85,0) %
12.	ГОСТ 9794 п.7	Продукты мясные			Массовая доля общего фосфора	(от 0,02 до 0,4 вкл.) %
13.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(от 0,1 до 7,0 вкл.) %
14.	ГОСТ 23231	Колбасы и продукты мясные вареные			Остаточная активность кислой фосфатазы	(от 0,0012 до 0,0240) %
15.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля жира	(от 0,1до 100) %
16.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птицы механической обвалки			Массовая доля костных включений	(от 0,1 до 1,5) %
17.	ГОСТ 32951п.7.13	Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей (начинки или покрытия) фаршированного полуфабриката.	(от 0,01 до 220,0) г
18.	ГОСТ 33394 п.6.17	Пельмени замороженные			Толщина тестовой оболочки	(от 0 до 1000) мм
19.	ГОСТ 33741 п.8	Консервы мясные и мясосодержащие			Масса нетто	(от 0,5 до 1500)г

1	2	3	4	5	6	7
20.	ГОСТ 33741п.9	Консервы мясные и мясосодержащие			Массовая доля составных частей	(от 0,01 до 220,0) г
21.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые			Массовая доля общего фосфора	(от 10,0 мг до 100) г
22.	ГОСТ 31654 п.7.2	Яйца куриные пищевые			Методы оценки качества: - чистота скорлупы; - запах содержимого яиц; - плотность и цвет белка	 чистая/загрязненная, запах/без запаха плотный, светлый, прозрачный
23.	ГОСТ 31654 п.7.3	Яйца куриные пищевые			Масса яиц	(от 0,5 до 1500)г
24.	ГОСТ 8218	Молоко	01.41.2 01.41.20 01.41.20.110 10.51 10.51.1 10.51.11 10.51.11.110 10.51.3 10.51.30 10.51.30.100 10.51.51.130 10.51.4 10.51.40.300 10.51.5 10.51.52 10.51.52.110 10.51.52.120 10.51.53 10.51.54 10.51.54.110 10.52	0401 0402 0403 0404 0406 210500	Группа чистоты	(от 1 до 3) гр. чистоты
25.	ГОСТ 26809 п.3	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб к испытанию	—
26.	ГОСТ 26809.1п.6	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб к испытанию	—
27.	ГОСТ 26809.2 п.5.2.10	Молоко и молочная продукция			Подготовка проб к испытанию	—
28.	ГОСТ Р 54761 п.6; п.7	Молоко и молочная продукция (кроме продуктов с консервантами и стабилизаторами)			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(от 0,5 до 99,0) %
29.	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция			Массовая концентрация нитратов Массовая концентрация нитритов	(от 0,5 до 100,0) мг/кг (от 0,02 до 5,0) мг/кг
30.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция			Показатель pH	(от 3 до 8) ед. pH
31.	ГОСТ 31979 п.7	Молоко и молочные продукты			Подготовка проб	—

1	2	3	4	5	6	7
32.	ГОСТ 3626 п.2.4.3	Молоко и молочные продукты			Расчет массовой доли сухих обезжиренных веществ	—
33.	ГОСТ 23327 (ручной метод)	Молоко и молочные продукты			Массовая доля азота и белка	(от 0 до 100) %
34.	ГОСТ 3623 п.7	Молоко и молочные продукты			Фосфатаза	обнаружено/не обнаружено
35.	ГОСТ 3625 п.2	Молоко и молочные продукты			Плотность	(от 1023,4 до 1039,3) кг/м^3
36.	ГОСТ 3626 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухих веществ	(от 0,5 до 99,0) %
37.	ГОСТ 3626 п.3	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухих веществ	(от 0,5 до 99,0) %
38.	ГОСТ 3626 п.4	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухих веществ	(от 0,5 до 99,0) %
39.	ГОСТ 3626 п.6	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухих веществ	(от 0,5 до 99,0) %
40.	ГОСТ 3626 п.7	Молоко и молочные продукты			Массовая доля влаги и сухих веществ	(от 0,5 до 99,0) %
41.	ГОСТ 3624 п.3	Молоко и молочные продукты			Кислотность	(от 1.0 до 150.0) ^{0}Т
42.	ГОСТ Р 54661 п.6.5	Консервы молочные. Сливки сухие			Расчет массовой доли белка в сухом обезжирен. молочном остатке	—
43.	ГОСТ 3627 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(от 0,1 до 7,0) %
44.	ГОСТ 3627 п.4	Молоко и молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(от 0,1 до 7,0) %
45.	ГОСТ 3627 п.5	Молоко и молочные продукты			Массовая доля хлористого натрия	(от 0,1 до 7,0) %

1	2	3	4	5	6	7
46.	ГОСТ 32915 (метод газовой хроматографии)	Молоко и молочная продукция			Жирно-кислотный состав: - масляная - капроновая - каприловая - каприновая - деценовая - лауриновой - тридециловой - миристиновой - миристолеиновая - пентадециловая - пентадеценовая - пальмитиновая - пальмитолеиновая - маргариновая - цис маргариновая - стеариновая - элаидиновая - олеиновая - транс, транс- линолевая - линолевая - арахиновая - гамма линоленовой - гондоиновая - альфа линоленовая - генэйкоциловая - эйкозадиеновая - бегеновая - цис.-8,11,14эйкозатриеновой - эруковая - эйкозатриеновая - эйкозатетраеновая −трикоциловая - докозадиеновая - лигноцериновая - докозапентаеновая - нервоновая - докозагексаеновая	(от $5x10^{-6}$ до 100) %

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 3628 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля сахара	(от 0 до 100) %
48.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты			Массовая доля жира	(от 0 до 6,0) %
49.	ГОСТ Р 54667 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля сахарозы	(от 1,0 до 50,0) %
50.	ГОСТ Р 54668 п.7	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	(от 0,5 до 99,0) %
51.	ГОСТ Р 54668 п.8	Молоко и продукты переработки молока			Массовая доля влаги и сухого вещества	(от 0,5 до 90,0) %
52.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока			Кислотность	(от 2,0 до 250,0) °Т
53.	ГОСТ Р 54758 п.6	Молоко и продукты переработки молока			Плотность	(от 1015,0 до 1040,0) кг/м^3
54.	ГОСТ Р 54756	Молоко и продукция молочная			Массовая доля сывороточных белков	(от 0,40 до 2,00) %
55.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки			Термоустойчивость по алкогольной пробе	1-5 группа
56.	ГОСТ 28283	Молоко коровье			Органолептические показатели: - запах: - вкус:	 чистый/не достаточно выраженный слегка сладковатый/ горький
57.	ГОСТ Р 53948 п.7.6	Молоко сгущенное –сырье			Расчет массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка	—
58.	ГОСТ Р 53948 п.7.8	Молоко сгущенное -сырье			Расчет массовой доли белка в сухом обезжиренном молочном остатке	—

1	2	3	4	5	6	7
59.	ГОСТ 13928 п.3	Молоко, сливки			Подготовка проб к испытанию	—
60.	ГОСТ 30648.2 п.4	Продукты молочные			Массовая доля белка	(от 0,1до 100) %
61.	ГОСТ 33921 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное			Расчет массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка	—
62.	ГОСТ 33921 п.7.8	Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное			Расчет массовой доли белка в сухом обезжиренном молочном остатке	—
63.	ГОСТ 33922 п.6.5	Консервы молочные. Сливки сухие			Расчет массовой доли белка в сухом обезжиренном молочном остатке	—
64.	ГОСТ 33957 п.6.6	Сыворотка молочная и напитки на ее основе			Массовая доля сухих веществ	(от 5,0 до 15,0) %
65.	ГОСТ ISO 3890-1 (Пр. А п.А.6.3)	Молоко и молочные продукты			Экстракция хлорорганических пестицидов	—
66.	ГОСТ 34454	Продукты молочные, молочные составные и молокосодержащие			Массовая доля азота и белка	(от 0,10 до 100) %
67.	ГОСТ 31981 п.7.9	Йогурты			Расчет содержания массовой доли СОМО	—
68.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные			Титруемая кислотность	(от 50 до 180 вкл.) °Т
69.	ГОСТ Р 51460	Сыр			Содержание нитратов Содержание нитритов	от 5,0 мг/кг от 0,5 мг/кг
70.	ГОСТ Р 52686 п.8.8	Сыры			Расчет массовой доли влаги в обезжиренном веществе	—
71.	ГОСТ Р 55063 п.5.5	Сыры и сыры плавленые			Подготовка проб к испытанию	—

1	2	3	4	5	6	7
72.	ГОСТ Р 55063 п.7.2	Сыры и сыры плавленые			Масса нетто	(от 0,5 до 1500) г
73.	ГОСТ Р 55063 п.7.3	Сыры и сыры плавленые			Размер головки сыра	(0 – 150) мм, (0 – 1000) мм
74.	ГОСТ Р 55063 п.7.4	Сыры и сыры плавленые			Температура	(от -30 до +120) °С
75.	ГОСТ Р 55063 п.7.5	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля рассола	(от 0,5 до 1500) г
76.	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги и сухого вещества	(от 3,0 до 70,0) %
77.	ГОСТ Р 55063 п.7.7	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля влаги и сухого вещества	(от 3,0 до 70,0) %
78.	ГОСТ Р 55063 п.7.8	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля жира	(от 7,0 до 39,0) %
79.	ГОСТ Р 55063 п.7.8.4.2	Сыры и сыры плавленые			Расчет массовой доли жира в пересчете на сухое вещество	—
80.	ГОСТ Р 55063 п.7.9	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия	(от 0,5 до 10,0) %
81.	ГОСТ Р 55063 п.7.10	Сыры и сыры плавленые			Массовая доля хлористого натрия	(от 1,0 до 8,0) %
82.	ГОСТ 31703 п.7.3	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром			Расчет массовой доли молочного жира в жировой фазе	—
83.	ГОСТ 31703 п.7.5	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром			Расчет массовой доли сухого молочного остатка	—

1	2	3	4	5	6	7
84.	ГОСТ 31703 п.7.9	Консервы молокосодержащие сгущенные с сахаром			Расчет массовой доли белка в сухом обезжиренном молочном остатке	—
85.	ГОСТ 29245 п.3	Консервы молочные			Органолептические показатели: - вкус; - запах; - консистенция; - цвет	 Сладкий/горький Свойственный/не свойственный Однородная/мучнистая Белый/светло желтый
86.	ГОСТ 29245 п.4	Консервы молочные			Герметичность металлических банок	герметично/не герметично
87.	ГОСТ 29245 п.5	Консервы молочные			Состояние внутренней поверхности металлических банок	наличие/ отсутствие пятен
88.	ГОСТ 29245 п.6	Консервы молочные			Масса нетто	(от 0,5 до 510,0) г
89.	ГОСТ 29245 п.7	Консервы молочные			Группа чистоты	первая /вторая / третья
90.	ГОСТ 29247 п.3	Консервы молочные			Массовая доля жира	(от 0,25 до 30,0 вкл.) %
91.	ГОСТ 29247 п.4	Консервы молочные			Массовая доля жира	(от 0 до 80,0 вкл.) %
92.	ГОСТ 29248 п.4	Консервы молочные			Массовая доля сахарозы	(от 0 до 99,9) %
93.	ГОСТ 29248 п.5	Консервы молочные			Массовая доля лактозы	(от 0 до 99,9) %
94.	ГОСТ 30305.1 п.4	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля влаги и сухих веществ	(от 2,0 до 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ Р 51452	Консервы молочные сгущенные			Массовая доля жира	(до 1,0 вкл.) %; (от 1.0 до 20,0) %; (свыше 20,0) %
96.	ГОСТ 30305.3 п.5	Консервы молочные сгущенные и сухие			Кислотность	(от 1,0 до 150,0) ^{0}Т
97.	ГОСТ 33629 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сухое			Расчет содержания СОМО	—
98.	ГОСТ 33923 п.7.7	Консервы молочные составные сгущенные с сахаром			Расчет массовой доли белка в сухом обезжиренном молочном остатка	—
99.	ГОСТ 29246 п.3	Консервы молочные сухие			Массовая доля влаги и сухих веществ	(от 0,5 до 25,0) %
100.	ГОСТ 30305.4	Продукты молочные сухие			Индекс растворимости	(от 0 до 10,0) см^3
101.	ГОСТ 31688 п.7.5	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром			Расчет массовой доли сухого молочного остатка	—
102.	ГОСТ 31688 п.7.10	Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром			Расчет содержания белка в сухом обезжиренном молочном остатке	—
103.	ГОСТ Р 54666 п.7.3	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное			Расчет массовой доли сухих веществ	—
104.	ГОСТ Р 54666 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное			Расчет массовой доли белка в сухом обезжиренном молочном остатке	—
105.	ГОСТ Р 52791 п.7.5	Консервы молочные. Молоко сухое			Расчет массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка Расчет массовой доли белка в сухом обезжиренном молочном остатке	— —

1	2	3	4	5	6	7
106.	ГОСТ Р 52253 п.7.4	Масло и паста масляная			Термоустойчивость	(от 0.93 до менее 0.7) мм
107.	ГОСТ 32261 п.7.5	Масло сливочное			Термоустойчивость	(от 0,7 до 1.0) мм
108.	ГОСТ 32261 п.7.17.3.2	Масло сливочное			Получение метиловых эфиров жирных кислот	—
109.	ГОСТ 32256 п.7.6	Мороженое шербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов			Подготовка проб к испытанию	—
110.	ГОСТ 32256 п.7.12	Мороженое шербет и десерты замороженные с добавлением молока и молочных продуктов			Массовая доля сухих веществ	(от 0,1 до 100,0) %
111.	ГОСТ Р 55361 п.5.5	Жир молочный, масло, паста масляная			Подготовка проб к испытанию	—
112.	ГОСТ Р 55361 п. 7.2	Жир молочный, масло, паста масляная			Определение массы нетто	(от 0,5 до 1500,0) г
113.	ГОСТ Р 55361 п. 7.3	Жир молочный, масло, паста масляная			Определение температуры	(от -30 до +120) °С
114.	ГОСТ Р 55361 п. 7.5	Жир молочный, масло, паста масляная			Расчет массовой доли жира	—
115.	ГОСТ Р 55361 п.7.6	Жир молочный, масло, паста масляная			Массовая доля влаги	(от 0,5 до 60,0) %
116.	ГОСТ Р 55361 п.7.7	Жир молочный, масло, паста масляная			Массовая доля влаги	(от 0,5 до 60,0) %
117.	ГОСТ Р 55361 п.7.8	Жир молочный, масло, паста масляная			Массовая доля влаги	(от 10,0 до 60,0) %
118.	ГОСТ Р 55361 п.7.10	Жир молочный, масло, паста масляная			Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(от 1,0 до 25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
119.	ГОСТ Р 55361 п.7.11	Жир молочный, масло, паста масляная			Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(от 1,0 до 25,0) %
120.	ГОСТ Р 55361 п.7.12	Жир молочный, масло, паста масляная			Массовая доля хлористого натрия	(от 0,5 до 3,0) %
121.	ГОСТ Р 55361 п.7.13	Жир молочный, масло, паста масляная			Массовая доля сахарозы	(от 3,0 до 20,0) %
122.	ГОСТ Р 55361 п.7.14	Жир молочный, масло, паста масляная			Титруемая кислотность продукта	(от 1,0 до 6,0) °К
123.	ГОСТ Р 55361 п.7.15	Жир молочный, масло, паста масляная			Титруемая кислотность жировой фазы	(от 1,0 до 6,0) °К
124.	ГОСТ Р 55361 п.7.16	Жир молочный, масло, паста масляная			Титруемая кислотность молочной плазмы	(от 10,0 до 70,0) °Т
125.	ГОСТ ISO 3960 п.9.3	Жиры и масла животные			Перекисное число	(от 0 до 30,0) мэкв O_2/кг
126.	ГОСТ 7636 п.3.3.1; п.3.3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11 10.20.	0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 1604 1605	Массовая доля воды	(от 1,0 до 90,0) %
127.	ГОСТ 7636 п.3.5.1 п.3.5.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки			Массовая доля поваренной соли	(от 0,3 до 65,0) %
128.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы			Массовая доля поваренной соли	(от 0,1 до 30,0) %
129.	ГОСТ 26664 п.3	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Масса нетто	(от 0,5 до 1500,0) г
130.	ГОСТ 26664 п.4	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля составных частей	(от 0,5 до 1500,0) г

1	2	3	4	5	6	7
131.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей			Общая кислотность	(от 0,3 до 1,2) %
132.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Активная кислотность (pH)	(от –1 до +14) ед. pH
133.	ГОСТ 26808 п.4	Консервы из рыбы и морепродуктов			Массовая доля сухих веществ	(от 1,0 до 90,0) %
134.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле к массе рыбы и отстоя	(от 3,0 до 25,0) см³
135.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные			Массовая доля отстоя в масле	(от 0,5 до 510,0) г
136.	ГОСТ 27001 п.2	Икра и пресервы из рыбы			Бензойнокислый натрий	(от 0,005 до 2,5) %
137.	ГОСТ 5672 п.4	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.72.11 10.72.12	190510 190531	Массовая доля сахара	(от 1,0 до 20,0)% (в пересчете на сухое вещество)
138.	ГОСТ 21094	Хлеб. Хлебобулочные изделия			Массовая доля влаги	(от 1,0 до 80,0) %
139.	ГОСТ 5668 п.5	Хлебобулочные изделия			Массовая доля жира	(от 0 до 6,0) %
140.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость мякиша	(от 17,4 до 99,3) %
141.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия			Кислотность	(от 0,2 до 50,0) град.
142.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.61	1904 1905 1101 1102 1103	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
143.	ГОСТ 27560	Мука и отруби			Крупность	(от 0,01 до 220,0) г
144.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Массовая доля влаги	(от 1,0 до 30,0) %
145.	ГОСТ 20239 п.3.1.2	Мука, крупа и отруби			Массовая доля металломагнитной примеси	(от 0,01 до220) г

1	2	3	4	5	6	7
146.	ГОСТ 26312.3	Крупа			Зараженность вредителями	Наличие/отсутствие
147.	ГОСТ 26811	Изделия кондитерские	10.61 10.72	1904 1905	Массовая доля общей сернистой кислоты	(от 0,002 до 0,100) %
148.	ГОСТ 31902 п.8	Изделия кондитерские			Массовая доля жира	(от 2,0 до 60,0) %
149.	ГОСТ 5898 п.2	Изделия кондитерские			Кислотность	(от 0,2 до 50,0) град.
150.	ГОСТ 5898 п.3	Изделия кондитерские			Кислотность	(от 0,2 до 50,0) град
151.	ГОСТ 5898 п.4	Изделия кондитерские			Щелочность	(от 0,2 до 50,0) град.
152.	ГОСТ 5900 п.7	Изделия кондитерские			Массовая доля влаги	(от 0,5 до 50,0) %
153.	ГОСТ 5900 п.8	Изделия кондитерские			Массовая доля сухих веществ	(от 1,0 до 50,0) %
154.	ГОСТ 5901 п.8	Изделия кондитерские			Массовая доля золы	(от 0,02 до 2,0) %
155.	ГОСТ 5901 п.9	Изделия кондитерские			Массовая доля золы не растворимой в 10% растворе HCL	(от 0,02 до 0,1) %
156.	ГОСТ 5901 п.10	Изделия кондитерские			Металломагнитные примеси	(от 0,00003 до 0,00010) %
157.	ГОСТ 5903 п.5	Изделия кондитерские			Массовая доля редуцирующих веществ	(от 12 до 50) %
158.	ГОСТ 5903 п.6.2	Изделия кондитерские			Массовая доля сахара	(от 0,2 до 80,0) %
159.	ГОСТ 5904 п.7	Изделия кондитерские			Подготовка пробы	—
160.	ГОСТ 33977	Продукты переработки фруктов и овощей	10.32 10.39 10.31 10.82	2009 0711 2004 2005 2006 2007	Массовая доля общих сухих веществ	(от 2,0 до 25,0) %
161.	ГОСТ 34128	Продукция соковая			Массовая доля растворимых сухих веществ	(от 2,0 до 80,0) %
162.	ГОСТ 29270 п.4	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля нитрата натрия	(от 5,0 до 2500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
163.	ГОСТ ISO 5519	Фрукты, овощи и продукты их переработки			Сорбиновая кислота	(от 0, до 2,0)мг/дм³
164.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота	(5 x10^3) %
165.	ГОСТ ISO 2448	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля этилового спирта	(от 0,1 до 5,0) %
166.	ГОСТ ISO 763	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(от 0,02 до 0,1) %
167.	ГОСТ Р 50476	Продукты переработки плодов и овощей			Бензойная кислота Сорбиновая кислота	(от 0,005 до 0,1) % (от 0,005 до 0,075) %
168.	ГОСТ 8756.9	Продукты переработки плодов и овощей			Массовая доля осадка	(от 0,2 до 10,0) %
169.	ГОСТ 8756.10 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей			Объемная доля мякоти	(от 5,0 до 20,0) %
170.	ГОСТ 8756.10 п.6	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля мякоти	(от 1,0 до 30,0) %
171.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Массовая доля поваренной соли	(от 0,02 до 14.6) %
172.	ГОСТ 26188	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные			Показатель pH	(от 2 до 12) ед. pH
173.	ГОСТ 25555.5 п.7	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля диоксида серы	(от 0,01 до 2,0) %
174.	ГОСТ 26323 п.4; п.5	Продукты переработки фруктов и овощей			Примеси растительного происхождения	(от 0,01 до 220,0) г

1	2	3	4	5	6	7
175.	ГОСТ ISO 2173	Продукты переработки фруктов и овощей			Массовая доля растворимых сухих веществ	(от 2,0 до 80,0) %
176.	ГОСТ ISO 750 (титриметрический метод)	Продукты переработки фруктов и овощей			Титруемая кислотность	(от 0,1 до 100) см³
177.	ГОСТ 8756.1 п.7	Продукты переработки фруктов овощей и грибов			Массовые доли составных частей	(от 0 до 100) %
178.	ГОСТ 8756.1 п.6	Продукты переработки фруктов овощей и грибов			Масса нетто или объем	(от 0,5 до 1500,0) г
179.	ГОСТ 8756.4	Продукты пищевые консервированные			Содержание минеральных примесей	(от 0,01 до220,0) г
180.	ГОСТ 8756.0 п.4	Продукты пищевые консервированные			Выделение проб и подготовка их для лабораторных исследований	—
181.	ГОСТ 8756.18 п.6	Продукты пищевые консервированные (кроме молочных)			Внешний вид тары	отсутствие/ наличие
182.	ГОСТ 8756.18 п.8	Продукты пищевые консервированные (кроме молочных)			Состояние внутренней поверхности металлической тары	отсутствие/ наличие
183.	ГОСТ 7194 п.2.3.1	Картофель свежий	01.13 10.39	0701 0703 0704 0705 0706 0709 0710 0712	Наличие земли и примеси	(от 0,5 до 1500,0) г
184.	МУ 5048 п.2	Продукция растениеводства			Определение нитратов	(от 6,0 до 3000,0) мг/кг
185.	ГОСТ 34130 п.12	Овощи сушеные			Металломагнитные примеси	(от 0,01 до 220,0) г
186.	ГОСТ 34130 п.13	Овощи сушеные			Зараженность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
187.	ГОСТ 28551	Чай	10.83 01.27	0902 0901	Водорастворимые экстрактивные вещества	(от 10,0 до 50,0) %
188.	ГОСТ 1936 п.2.1	Чай			Масса нетто чая	(от 0,01 до 220,0) г
189.	ГОСТ 1936 п.2.2	Чай			Размеры	(от 0 до 500) мм
190.	ГОСТ 1936 п.2.5	Чай			Массовая доля влаги	(от 0,28 до 25) %
191.	ГОСТ 1936 п.2.6	Чай			Массовая доля мелочи	(от 0,01 до 220,0) г
192.	ГОСТ 1936 п.2.7	Чай			Массовая доля металломагнитной примеси	(от 0,01 до 220,0) г
193.	ГОСТ 1936 п.2.8	Чай			Массовая доля прочих посторонних примесей	(от 0,01 до 220,0) г
194.	ГОСТ 32572	Чай			Органолептические показатели: - внешний вид чайного листа; - цвет настоя; - аромат вкус настоя; - внешний вид заваренного чайного листа	 Однородный/неоднородный Прозрачный/непрозрачный Нежный/ терпкий Коричнево-красный/ темно-коричневый
195.	ГОСТ ISO1572	Чай			Массовая доля сухого вещества	(от 0,02 до 100,0) %
196.	ГОСТ ISO 1575	Чай			Массовая доля общей золы	(от 0,1 до 100,0) %
197.	ГОСТ ISO 1576	Чай			Массовая доля водорастворимой и водонерастворимой золы	(от 0,0 до 20,0) % (от 0,1 до 100,0) %
198.	ГОСТ ISO 1577	Чай			Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(от 0,1 до 100,0) %

1	2	3	4	5	6	7
199.	ГОСТ ISO 1578	Чай			Щелочность водорастворимой золы	(от 5,0 до 50,0) мэкв/100 г (от 0,28 до 2,8) %
200.	ГОСТ ISO 3103	Чай			Приготовление настоя	—
201.	ГОСТ Р ИСО 9768	Чай			Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ	(от 0,1 до 100,0) %
202.	ГОСТ 32775 п. 7.7 (приложение В)	Кофе жареный			Массовая доля экстрактивных веществ	(от 20,0 до 35,0)%
203.	ГОСТ ISO 6673	Кофе зеленый			Потеря массы	(от 0,1 до 100,0) %
204.	ГОСТ ISO 11294	Кофе молотый жареный			Потеря массы	(от 0,1 до 100,0) %
205.	ГОСТ ISO 1446	Кофе зеленый			Массовая доля влаги	(от 0,1 до 6,0) %
206.	ГОСТ Р 55624 п.8.4	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные	10.39.21	081190	Массовая доля сахарозы	(от 24,0 до 27,0) %
207.	ГОСТ Р 55624 п.8.8	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные			Массовая доля общих сухих веществ	(от 28,0 до 32,0) %
208.	ГОСТ Р 55624 п.8.9.1	Десерты взбитые замороженные фруктовые, овощные и фруктово-овощные			Кислотность	(от 70 до 110) °Т
209.	ГОСТ Р 55626 п.8.7	Десерты шербеты взбитые замороженные			Массовая доля сахарозы	(от 20,0 до 26,0) %
210.	ГОСТ Р 55626 п.8.10	Десерты шербеты взбитые замороженные			Массовая доля общих сухих веществ	не менее 32,0 %

1	2	3	4	5	6	7
211.	ГОСТ Р 55626 п.8.11.1	Десерты шербеты взбитые замороженные			Кислотность	(от 50,0 до 110,0) °Т
212.	ГОСТ Р 55625 п.8.4	Льды сладкие пищевые			Массовая доля сахарозы	(от 12,0 до 27,0) %
213.	ГОСТ Р 55625 п.8.8	Льды сладкие пищевые			Массовая доля общих сухих веществ	(от 12,0 до 30,0) %
214.	ГОСТ Р 55625 п.8.9.1 (приложение В)	Льды сладкие пищевые			Кислотность	(от 50,0 до 140,0) °Т
215.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	10.41.2 10.11 10.42 10.84.	1507 1508 1509 1511 1512 1513 1514 1515 1517 0209 2103	Массовая доля влаги и летучих веществ	(от 0,06 до 1,0) %
216.	ГОСТ 26593	Масла растительные			Перекисное число	(от 0,1 до 40,0) ммоль/кг
217.	ГОСТ 31753 п.4	Масла растительные			Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(от 2,0 до 2300,0) мг/кг
218.	ГОСТ 31933	Масла растительные			Кислотное число	(от 0.1 до 30,00) мг КОН/г
219.	ГОСТ 5481 п.5	Масла растительные			Массовая доля нежировых примесей	(от 0,01г до 220,0) г
220.	ГОСТ 5481п.6	Масла растительные			Объемная доля отстоя	(от 0 до 50,0) см³
221.	ГОСТ 7824 п.2	Масла растительные			Массовая доля фосфорсодержащих веществ	(от 0.05 до 6.0) %
222.	ГОСТ 31665 п.5	Масла растительные и жиры животные			Получение метиловых эфиров жирных кислот	—
223.	ГОСТ Р 51487	Масла растительные и жиры животные			Перекисное число	(от 0.1 до 45,0) ммоль активного кислорода на кг

1	2	3	4	5	6	7
224.	ГОСТ 30418 (газохроматографический метод)	Масла растительные			Жирно-кислотный состав: -масляная -капроновая - каприловая - каприновая - деценовая - лауриновой - тридециловой - миристиновой - миристолеиновая - пентадециловая - пентадеценовая - пальмитиновая - пальмитолеиновая - маргариновая - цис маргариновая - стеариновая - элаидиновая - олеиновая - транс, транс- линолевая - линолевая - арахиновая - гамма линоленовой - гондоиновая - альфа линоленовая - генэйкоциловая - эйкозадиеновая - бегеновая - цис.-8,11,14эйкозатриеновой - эруковая - эйкозатриеновая - эйкозатетраеновая −трикоциловая - докозадиеновая - лигноцериновая - докозапентаеновая - нервоновая - докозагексаеновая	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
225.	ГОСТ 31663 (газохроматографический метод)	Масла растительные и жиры животные			Жирно-кислотный состав -масляная -капроновая - каприловая - каприновая - деценовая - лауриновой - тридециловой - миристиновой - миристолеиновая - пентадециловая - пентадеценовая - пальмитиновая - пальмитолеиновая - маргариновая - цис маргариновая - стеариновая - элаидиновая - олеиновая - транс, транс- линолевая - линолевая - арахиновая - гамма линоленовой - гондоиновая - альфа линоленовая - генэйкоциловая - эйкозадиеновая - бегеновая - цис.-8,11,14эйкозатриеновой - эруковая - эйкозатриеновая - эйкозатетраеновая −трикоциловая - докозадиеновая - лигноцериновая - докозапентаеновая - нервоновая - докозагексаеновая	(от $5x10^{-6}$ до 100) %

1	2	3	4	5	6	7
226.	ГОСТ ISO 3960	Жиры и масла животные и растительные			Перекисное число	(от 0 до 30) мэкв O_2/кг
227.	ГОСТ 8285 п.2.4.2	Жиры животные топленые			Перекисное число	(от 1 до 16) ммоль акт.O_2/кг
228.	ГОСТ 8285 п.2.4.3	Жиры животные топленые			Кислотное число	(от 0,1 до 20,0) мг КОН/г
229.	ГОСТ Р 50457 (ИСО 660) п.4	Жиры и масла животные			Кислотное число	(от 1,0 до 75,0) мг КОН/г
230.	ГОСТ Р 50456 (ИСО 662-80)	Жиры и масла животные и растительные			Массовая доля влаги и летучих веществ	(от 0,1 до 50,0) %
231.	ГОСТ 32188 п.7.9	Маргарины			Перекисное число	менее 3,0 мэкв O_2/кг; 3,0 и более мэкв O_2/кг
232.	ГОСТ 32189 п.5.14	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля жира	(от 95,0 до 100,0) %
233.	ГОСТ 32189 п.5.4-п.5.5	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	(от 0 до 5,0) %
234.	ГОСТ 32189 п.5.6 – п.5.7	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	(от 0 до 5,0) %
235.	ГОСТ 32189 п.5.8	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля влаги и летучих веществ	(от 0 до 5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
236.	ГОСТ 32189 п. 5.20	Маргарины, жиры для кулинарии, хлебопекарной и молочной промышленности			Массовая доля поваренной соли	(от 0 до 1,5) %
237.	ГОСТ 32189 п.5.10	Маргарины, жиры для кулинарии, хлебопекарной и молочной промышленности			Кислотность маргарина	(от 0,5 до 3,5) ˚К
238.	ГОСТ 32189 п.5.30	Маргарины, жиры для кулинарии, хлебопекарной и молочной промышленности			Показатель pH	(от -1 до +14) ед. pH
239.	ГОСТ 34178 Б.6.2.2	Спреды и смеси топленые			Расчетное содержание массовой доли молочного жира	—
240.	ГОСТ 34178 п.9.13	Спреды и смеси топленые			Перекисное число	менее 3,0 ммоль ½O_2/кг; 3,0 ммоль и более ½O_2/кг
241.	ГОСТ 31762 п.4.13	Майонезы и соусы майонезные.			Кислотность	(от 0,05 до 10,0) %.
242.	ГОСТ 31762 п.4.15	Майонезы и соусы майонезные.			Стойкость эмульсии	(от 0 до 10,0) %
243.	ГОСТ 31762 п.4.16	Майонезы и соусы майонезные.			Перекисное число	(от 0 до 45) ммоль ½O_2/кг
244.	ГОСТ 31762 п.4.21	Майонезы и соусы майонезные.			Показатель pH	(от -1 до +14) ед. pH
245.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	(от 1,0 до 95,0) %.
246.	ГОСТ 31762 п.4.4	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля влаги	(от 5,0 до 95,0) %
247.	ГОСТ 31762 п.4.7	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	(от 5,0 до 95,0) %.

1	2	3	4	5	6	7
248.	ГОСТ 31762 п.4.8	Майонезы и соусы майонезные.			Массовая доля жира	(от 5,0 до 80,0) %
249.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные и квасы	11.07	2202	Массовая доля спирта	(0,00 -7,01) %
250.	ГОСТ 32037	Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы			Массовая доля двуокиси углерода	(от 0,25 до 0,88) кг/см^2
251.	ГОСТ 6687.2 п.4	Продукция безалкогольной промышленности			Массовая доля сухих веществ	(от 0 до 100,0) %
252.	ГОСТ 31494 п.7.5	Квасы			Расчет объемной доли спирта	—
253.	ГОСТ 6687.4	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы			Кислотность	(1,0-5,0) см^3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1 моль/дм^3 на 100 см^3 и (10,0-20,0) см^3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1 моль/дм^3 на 100 см^3
254.	ГОСТ Р 55292 п.7.3	Напитки пивные	11.01.10 11.02 11.03 11.05 10.89	220300 2204 2205 2207 2208	Расчет объемной доли этилового спирта	—
255.	ГОСТ 12787 п.1	Пиво			Массовая доля спирта действительного экстракта	(от 0 до 7,71)%
256.	ГОСТ 12787 п.3	Пиво			Расчетное содержание массовой доли сухих веществ в начальном сусле	—
257.	ГОСТ 12788 п.1	Пиво			Кислотность	(от 1.3 до 6.0) см^3
258.	ГОСТ 12789 п.1	Пиво			Цвет	(0,1-4,0) см^3

1	2	3	4	5	6	7
259.	ГОСТ 30060 п.3	Пиво			Органолептические показатели: - прозрачность; - аромат и вкус; - высота пены; - пеностойкость	 Прозрачный/мутный характерный/посторонний 0-100 мм 0-60 сек.
260.	ГОСТ 31711 п.7.2	Пиво			Расчет объемной доли спирта	—
261.	ГОСТ 31764	Пиво			Показатель pH	(от 3,8 до 4,8) ед. pH
262.	ГОСТ 32038	Пиво			Массовая доля двуокиси углерода	(от 0,25 до 0,88) кг/см^2
263.	ГОСТ 15113.2 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля минеральных примесей	(от 0,01 до 220,00) г
264.	ГОСТ 15113.2 п.4	Концентраты пищевые			Массовая доля металлических примесей	(от 0,01 до 220,00) г
265.	ГОСТ 15113.2 п.5	Концентраты пищевые			Зараженность вредителями хлебных запасов	Наличие/отсутствие
266.	ГОСТ 15113.4 п.2	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(от 0 до 100,0) %
267.	ГОСТ 15113.4 п.3	Концентраты пищевые			Массовая доля влаги	(от 0 до 100,0) %
268.	ГОСТ 15113.5 п.2	Концентраты пищевые			Кислотность	(от 0,07 до 40,0) %
269.	ГОСТ 15113.5 п.3	Концентраты пищевые			Кислотность	(от 0,07 до 40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
270.	ГОСТ 32258 (метод ВЭЖХ)	Молоко и молочная продукция	10.51 10.51.4 10.52	0401- 0406	Массовая доля бенз(а)пирена	(от 0,0001 до 0,005) $млн^{-1}$ (0,0001-0,005) мг/кг.
271.	ГОСТ 31709 (метод тонкослойной хроматографии)	Молоко и сухое молоко			Афлатоксин M_1	2 нг, что соответствует приблизительно 0,10 $мкг/дм^3$ для молока или разбавленного сухого молока.
272.	ГОСТ 23452 п.8 (метод тонкослойной хроматографии)	Молоко и молочные продукты			Хлорорганические пестициды: (альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ); гептахлор; 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД):	(от 0,05 до 5,0)мг/кг
273.	ГОСТ 30349 п.4 (метод тонкослойной хроматографии)	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.31 10.32 10.39	2001	Хлорорганические пестициды: (альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ); гептахлор; 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	(от 0,1 до 1,0) мг/кг
274.	ГОСТ 28038 п.5 (метод тонкослойной хроматографии)	Продукты переработки плодов и овощей			Патулин	от 10,0 $мкг/дм^3$ (10.10^{-7} %)

1	2	3	4	5	6	7
275.	МУ 5177 п.3; (метод тонкослойной хроматографии)	Зерно, зернопродукты	01.11	1104	Зеараленон	(от 0,1 до 3,0) мг/кг
276.	МУ 5177 п.2; (метод тонкослойной хроматографии)	Зерно, зернопродукты			Дезоксиниваленол	(от 0,2 до 3,0) мг/кг
277.	ГОСТ Р 51650 п.5 (метод ВЭЖХ)	Пищевая продукция	10.11 10.20 10.39 10.41 10.51 10.52 10.61 10.71 10.72 10.73 10.81 10.83 10.84 11.05 11.07	0201 0302 0401 0701 0801 0901 1001 1101 1501 1507 1601 1602 1701 1902 2001 2203	Бенз(а)пирен	(от 0,0001 до 0,002) мг/кг
278.	МУК 4.1.2204 (метод ВЭЖХ)	Продовольственное сырье и пищевая продукция			Охратоксин А	(от 0,0001 до 0,016) мг/кг
279.	ГОСТ Р 51766 (атомно-абсорбционный метод)	Пищевая продукция			Мышьяк	(от 0,00005 до 40,0) мг/ $дм^3$
280.	МУ 1218 (метод тонкослойной хроматографии)	Пищевая продукция			Ртутьорганические пестициды	от 0,01 мг/кг
281.	МУ 2142 (метод тонкослойной хроматографии)	Пищевая продукция			Хлорорганические пестициды: (альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ); 4,4'-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ), 4,4'-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	(от 0,005 до 2,0)мг/кг
282.	МУК 4.4.1.011 (флуориметрический метод)	Пищевые продукты			Нитрозамины	(от 0,001 до 0.02) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
283.	МУ 1541 «Методы определения микроколичеств пестицидов том 1-2.» (метод тонкослойной хроматографии)	Продукты питания			2.4 Д кислота, ее соли и эфиры	(от 0,001 до 0,8) мг/кг
284.	МУ 3184 (метод газовой хроматографии)	Пищевые продукты и продовольственное сырье			Т-2 токсин	(от 0,05 до 0,3) мг/кг
285.	ГОСТ 30711 п.3 (метод тонкослойной хроматографии)	Продукты пищевые			Афлатоксин B_1 Афлатоксин M_1	B_1 - от 0,003-0,02) мг/кг; в молочных продуктах: (0,0005-0,003) мг/кг (M_1 от 0,0005 до 0,005) мг/кг
286.	ГОСТ 32161 (сцинтилляционная гамма-спектрометрия)	Продукты пищевые			Цезий Cs-137	(от 3,0 до 5000) Бк/кг
287.	ГОСТ 32163 (сцинтилляционная гамма-спектрометрия)	Продукты пищевые			Стронций Sr-90	(от 1,4 до 5000) Бк/кг
288.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные			Олово	(от 5,0 до 250,0) мг/кг
289.	ГОСТ 26927 п.2.3.5 п.2.3.6 п.2.3.7	Сырье и продукты пищевые			Пробоподготовка для определения содержания ртути	—

1	2	3	4	5	6	7
290.	МУ 5178 (атомно-абсорбционный метод) п.3.2	Сырье и продукты пищевые			Ртуть	(от 0,00006 до 200,0) мг/ $дм^3$
291.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые			Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	—
292.	ГОСТ 30178 (атомно-абсорбционный метод)	Сырье и продукты пищевые			Свинец	(от 0,002 до 10,0) мг/$дм^3$
					Кадмий	(от 0,0002 до 1,0) мг/$дм^3$
					Медь	(от 0,0004 до 4,0) мг/$дм^3$
					Железо	(от 0,003 до 4,0) мг/$дм^3$
					Никель	(от 0,003 до 4,0) мг/$дм^3$

Директор ООО «Смоленск Тест» _____ В.Н.Веселов